



您是否曾經漏服過藥物？ 以下是一些提示

現實情況：許多人曾經一次或多次漏服他們的藥物。

現實情況：有些人認為，他們可以透過加倍服藥來彌補漏服的藥物。

現實情況：加倍服藥會導致嚴重的副作用，甚至危及生命。

可能出現以下情況……*

Chase 女士過去三個月一直服用相同的藥物。最近，她的工作非常忙碌，同時面臨其他一些壓力，因此偶爾會忘記服藥。她發覺自己漏服了規定的藥物，所以服用了兩粒膠囊「以便彌補」。幾小時之後，Chase 女士讓同事嚇了一跳……她的目光游離、聲音含糊。走路搖搖晃晃、磕磕絆絆，昏昏欲睡、嘔吐，而且不自覺地肌肉顫搐，然後失去意識。她立即被送往急診室。

*根據一種常用處方藥物的病例評論。

如果您漏服正常劑量的藥物，請採取以下做法：

1. 不要加倍服藥。
2. 閱讀隨著藥物提供的藥物資訊。有些藥物資訊會說明漏服時的做法。
3. 如果您仍然不確定，致電您的**藥劑師**或**醫生**尋求建議。
4. 與您的藥劑師或醫生一起為下一次服藥制定計劃。
5. 與您的藥劑師或醫生討論您的任何顧慮。

提示：在錢包內攜帶藥劑師和醫生的電話號碼。